

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง  
ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนว  
ทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
ของรัฐโดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางสำหรับการจัดซื้อ  
จัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ภาครัฐ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคาากลางที่หน่วยงานของรัฐ  
ต้องประกาศตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก.01-แบบ บก.06 นั้น


บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะไล หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางพรสรวง ทารี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ลงลูกรังรองพื้นหนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อม  
บดทับแน่น) มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  
โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด) แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01  
งบประมาณ 132,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคาากลาง 130,000.- บาท (หนึ่งแสน  
สามหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

  
(นายวันชัย จินคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะไล หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา....

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..อบต.บึงพะไล.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....132,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะไล หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางพรสรวง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร (ลงลูกรังรองพื้นหนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่น) มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด) แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นเงิน 130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

5.2 แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1.....นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมาย (ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

6.2.....นายบุญจันทร์ พูลสุข (ลงชื่อ).....

กรรมการ

6.3.....นายธนาภัทร กฤติมาวพงศ์ (ลงชื่อ).....

กรรมการ

ใบบิลค่าจ้างรายการ มีปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระไอยาญที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระไอยาญ หมู่ที่ 4 ต.บึงพระไอยาญ อ.เมืองสามมุก จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ปริมาณบ้านทรงพรสวรรค์ หาริ ขนาดค้ำจองจรก ใ้ง-4.00 ม. ขยาย 50.00 ม.หนา 0.15 ม. (คงถูกรองพื้นหนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 30 ลบ.ม. พร้อมบดอัดทับบน) หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. (ไม่มีปากทางหรือคิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1.00 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ ออก บึงพระไอยาญกำหนด)

แบบเลขที่ 2562 แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

ประมาณราคา เมื่อวันที่.....5.....เดือน.....กันยายน.... พ.ศ. 2562


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	30.00	420.00	12,600.00	1.3624	572.21	17,166.24
2	งานเกรดปรับผิวทางเดิม	ตร.ม.	200.00	1.67	334.00	1.3624	2.28	455.04
3	ลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	0.00	212.28	0.00	1.3624	289.21	0.00
4	งานคอนกรีต(240กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	200.00	389.02	77,804.00	1.3624	530.00	106,000.17
5	ทวขรองพื้นทาง	ลบ.ม.	10.00	370.00	3,700.00	1.3624	504.09	5,040.88
	เหล็ก(CONTRACTION JOINT)เส้นกลม สก.15 มม	ตัน	0.0198	18,571.96	367.72	1.3624	25,302.44	500.99
7	เหล็ก(LONGITUDINAL JOINT)ข้ออ้อย สก.16 มม	ตัน	0.0600	18,901.50	1,134.09	1.3624	25,751.40	1,545.08
8	เหล็ก(EXPANSION JOINT)เส้นกลม สก.19 มม.	ตัน	0.0000	18,084.11	0.00	1.3624	24,637.79	0.00
9	ค่าหยอดขางรอยต่อคอนกรีต	ม.	66.00	13.43	886.38	1.3624	18.30	1,207.60
10	แผ่นโฟรัม หนา 2.0 ซม.	แผ่น	0.00	35.00	0.00	1.3624	47.68	0.00
11	ท่อ คล.ขนาด สก. 0.30 ม.	ท่อน	0	289.72	0.00	1.3624	394.71	0.00
12	ค่าขมวางท่อ	ท่อน	0	42.54	0.00	1.3624	57.96	0.00
13	ค่าให้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				96,826.19			131,916.01
							ใช้งบประมาณเพียง	130,000.00

(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ  (นายธนภัทร กฤติเมธพงศ์) ประมวลราคา

ลงชื่อ  (นางสาวพ็องฉัตร หมายพิมาย) ตรวจ

ลงชื่อ  (นางสาวพ็องฉัตร หมายพิมาย) ยืนยัน

ลงชื่อ  (นายวันชัย จันทร์คำ) อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระไอยาญ

แบบสรุปผลการจัดการากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะไล หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพะไล หมู่ที่ 4 ต.บึงพะไล อ.บึงสามพัน จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ปริมาณบ้านนางพรสว่าง ทวี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม.หนา 0.15 ม.(เดิมลูกรังพื้น หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 30 ลบ. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. (ไม่มีไหล่ทางพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1.00 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ /2562 แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

จัดทำราคากลางเมื่อ เมื่อวันที่.....ร.....เดือน.....กันยายน.... พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานลูกรังรองพื้นทาง หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	30.00	420.00	12,600.00	1.3624	572.21	17,166.24
2	งานเกรดปรับผิวทางเดิม	ตร.ม.	200.00	1.67	334.00	1.3624	2.28	455.04
3	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	0.00	212.28	0.00	1.3624	289.21	0.00
4	งานคอนกรีต(240กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	200.00	389.02	77,804.00	1.3624	530.00	106,000.17
5	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	10.00	370.00	3,700.00	1.3624	504.09	5,040.88
6	เหล็ก(CONTRACTION JOINT)เส้นกลม	ตัน	0.0198	18,571.96	367.72	1.3624	25,302.44	500.99
7	เหล็ก(LONGITUDINAL JOINT)ข้ออ้อย	ตัน	0.0600	18,901.50	1,134.09	1.3624	25,751.40	1,545.08
8	เหล็ก(EXPANSION JOINT)เส้นกลม สก	ตัน	0.0000	18,084.11	0.00	1.3624	24,637.79	0.00
9	ค่าหยอดขางรอยต่อคอนกรีต	ม.	66.00	13.43	886.38	1.3624	18.30	1,207.60
10	แผ่นโฟม หนา 2.0 ซม.	แผ่น	0.00	35.00	0.00	1.3624	47.68	0.00
11	ท่อ สส.ขนาด สก. 0.30 ม.	ท่อน	0	289.72	0.00	1.3624	394.71	0.00
12	ค่าแรงวางท่อ	ท่อน	0	42.54	0.00	1.3624	57.96	0.00
13	ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				96,826.19			131,916.01
							TOTAL (รวมทั้งหมด)	131,916.01

ผลรวมค่าเงินต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าเงินต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

	96,826.19
	1.3624

ปรับราคาค่าก่อสร้างเสร็จ	หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน	130,000.00
--------------------------	-------------------------	------------

ลงชื่อ

  
(นางสาวเพ็ญลัดดา หอมภักพิมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
(นายบุญจันทร์ พูลสุข)


กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายชนภัทร กฤติमारพงศ์)


กรรมการ

ลงชื่อ

  
นางประภาพรพรณ ศรีฤกษ์คุ้ม


จนท.พัสดุ

ลงชื่อ

  
นางสาวเดือนเพ็ญ ไทนอก  
18 ต.ค. 62

หัวหน้า จนท.พัสดุ

ลงชื่อ

  
(นายวันชัย จันทำ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

วันที่.....เดือน 10 ก.ย. 2562 ค.ศ.....

รายการคำนวณงานคอนกรีต

งานคอนกรีต ความหนา 15 ซม..(กว้าง 4.00 ม.)

ตัดต่อจากแบบมาตรฐาน ท1-01 PANEL SIZE.....4.....X 10.00 ม.				
ปริมาณงานทั้งโครงการ.....200.....ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000			บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ	2,189.26		2,189.26	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่.....40.....ตร.ม.				
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		40	0.00	บาท
ค่าคอนกรีต	6	2,189.26	13,135.56	บาท
ค่าขนส่ง	0	3.75	0.00	บาท
ค่าเหล็กเสริม wire mesh (10 x 30 ซม. สเปค 3.8 มม.)	35.00	40	1,400.00	บาท
ค่าแบบ	20.6	10	206.00	บาท
ค่า PAVER (ค่าปูผิวคอนกรีต)	11.88	40	475.20	บาท
ค่าบ่ม	8.6	40	344.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม			15,560.76	บาท
ค่าเงินต้นทุน	15,560.76	40	389.02	บาท/ตร.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อ (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

รายการคำนวณ

งานดินลูกรัง		
ค่าวัสดุจากแหล่งเบ่อ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ	13	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุดขน)	30.25	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง.....50.....กม.	161.03	บาท/ลบ.ม.
รวม	204.28	บาท/ลบ.ม.
ผ่านขุบตัว.....x 1.6		บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(เบดทับ)		บาท/ลบ.ม.
ค่ากลี๋ยปรับแต่ง	8	บาท/ลบ.ม.
ค่าเงินต้นทุน	212.28	บาท/ลบ.ม.

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสิบล้อ (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 25.00-25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,411.21	2,411.21	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,448.60	2,448.60	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,485.98	2,485.98	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,523.36	2,523.36	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,044.40	2,044.40	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,093.46	2,093.46	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,189.26	2,189.26	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,238.32	2,238.32	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,287.38	2,287.38	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,336.45	2,336.45	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,570.09	2,570.09	
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,616.82	2,616.82	
13	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	4.91	4.91	
14	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	14.02	14.02	
15	คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60x7.5 ซม. ตราคิวคอน	ก้อน	26.17	26.17	
16	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.17	1.17	
17	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	.84	.84	
18	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	5.61	5.61	
19	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,196.26	1,196.26	
20	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,495.33	1,495.33	
21	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,149.53	2,149.53	
22	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	1,794.39	1,794.39	
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,224.30	3,224.30	
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,392.52	2,392.52	
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	4,514.02	4,514.02	
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	6,084.11	6,084.11	
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,850.47	7,850.47	
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,401.87	10,401.87	
29	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,738.32	13,738.32	
30	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	280.37	280.37	
31	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	336.45	336.45	
32	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 6 มม.	ตัน	20,840.89	20,209.35	-3.03



33	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 9 มม.	ตัน	19,384.49	19,103.55	-1.45
34	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	19,574.84	19,890.57	1.61
35	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 15 มม.	ตัน	18,571.96	18,370.10	-1.09
36	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร คก. 19 มม.	ตัน	18,084.11	17,721.35	-2.01
37	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 12 มม.	ตัน	19,783.65	19,573.37	-1.06
38	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร คก. 16 มม.	ตัน	18,901.50	18,695.56	-1.09
39	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.71	32.71	
40	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	280.37	280.37	
41	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	355.14	355.14	
42	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	514.02	514.02	
43	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	719.63	719.63	
44	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	803.74	803.74	
45	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,009.35	2,009.35	
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	504.67	504.67	
47	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	616.82	616.82	
48	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	551.40	551.40	
49	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	794.39	794.39	
50	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	598.13	598.13	
51	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	859.81	859.81	
52	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	289.72	289.72	
53	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	383.18	383.18	
54	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.21	11.21	
55	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 3/4 นิ้ว	อัน	14.95	14.95	
56	ข้อต่อตรงเหล็ก คก. 1 นิ้ว	อัน	26.17	26.17	
57	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา คก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.15	12.15	
58	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา คก. 3/4 นิ้ว	อัน	18.69	18.69	
59	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา คก. 1 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
60	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1/2 นิ้ว	อัน	18.69	18.69	
61	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 3/4 นิ้ว	อัน	27.10	27.10	
62	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี คก. 1 นิ้ว	อัน	46.73	46.73	
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	37.38	37.38	
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	46.73	46.73	
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	60.75	60.75	
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	74.77	74.77	
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	99.07	99.07	
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" トラท่อน้ำไทย	ท่อน	157.01	157.01	
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าน	ท่อน	247.66	247.66	





# แจ้งปรับราคาน้ำมัน

4 กันยายน 2562

ชื่อ	วันที่	ก่อน	หลัง
แก๊ส	29.64	<del>29.24</del>	-0.40
Diesel	25.79	<del>25.39</del>	-0.40
Diesel B10	24.79	<del>24.39</del>	-0.40
Diesel B20	20.79	<del>20.39</del>	-0.40
เบนซิน	34.75	<del>34.35</del>	-0.40
95	27.35	<del>26.95</del>	-0.40
91	27.03	<del>26.63</del>	-0.40
	23.81	<del>23.41</del>	-0.40
E85	19.63	<del>19.23</del>	-0.40

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 05.00 น.

หมายเหตุ: เป็นราคาขายปลีกสุทธิก่อนลดส่วนลดฯ ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม