



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล  
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง  
ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคาากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก.01-แบบ บก.06 นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณสามแยกบ้านนางศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร (ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน)

จุดที่ 2 บริเวณสามแยกบ้านนายสุนต์ การปลูก - บ้านนางทองพูน เกาพิลาต) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งสองจุดไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด) งบประมาณ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ราคาากลาง 418,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563




(นายวันชัย จันคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยยาง ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา....

1. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง.อบต.บึงพะไล.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ดังนี้
  - จุดที่ 1 บริเวณสามแยกบ้านนางศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร (ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน)
  - จุดที่ 2 บริเวณสามแยกบ้านนายสุนต์ การปลูก - บ้านนางทองพูน เกาพิลาต) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งสองจุดไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร (ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 418,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 5.1 ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
  - 5.2 แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 

6.1.....นางสาวเฟื่องฉัตร หมวกพิมาย (ลงชื่อ).....		ประธานกรรมการ
6.2.....นางสาวพิมพ์พร ชีวะวิโรจน์ (ลงชื่อ).....		กรรมการ
6.3.....นายธนภัทร กฤติमारพงศ์ (ลงชื่อ).....		กรรมการ

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน จุดที่ 1.บริเวณสามแยกบ้านนางศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร (ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน)

จุดที่ 2.บริเวณสามแยกบ้านนายสุนต์ การปลูก - บ้านนางทองพูน เกาพิลาต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 ม.

มีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.รวมทั้งสองจุดไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

(ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพถนน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด

แบบเลขที่ /2563 แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

ประมาณราคา เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....ตุลาคม.... พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคา (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับผิวทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.63	1,467.00	1.3607	2.22	1,996.15
2	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	16.20	246.37	3,991.19	1.3607	335.24	5,430.82
3	งานคอนกรีต(240กก./ตร.ชม.)	ตร.ม.	900.00	325.59	293,031.00	1.3607	443.03	398,727.28
4	เหล็ก(CONTRACTION JOINT)เส้นกลม สก.15 มม	ตัน	0.0590	17,754.99	1,047.54	1.3607	24,159.21	1,425.39
5	เหล็ก(LONGITUDINAL JOINT)ข้ออ้อย สก.16 มม.	ตัน	0.2840	16,227.81	4,608.70	1.3607	22,081.18	6,271.06
6	เหล็ก(EXPANSION JOINT)เส้นกลม สก.19 มม.	ตัน	0.0067	16,541.97	110.83	1.3607	22,508.66	150.81
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	265.00	12.75	3,378.75	1.3607	17.35	4,597.47
8	แผ่นโฟรม หนา 2.0 ซม.	แผ่น	1.00	35.00	35.00	1.3607	47.62	47.62
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				307,670.02			418,646.59
							ใช้งบประมาณเพียง	418,000.00

(ใส่เลขหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ (นายธนภัทร กฤติมาวพงศ์)

ประมาณราคา

ลงชื่อ (นางสาวพิมพ์พร ชิวะวิโรจน์)

ตรวจ

ลงชื่อ (นางสาวเพ็ญฉัตร หมวกพิมพ์)

เห็นชอบ

ลงชื่อ (นายวันชัย จันทำ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน จุดที่ 1.บริเวณสามแยกบ้านนางศิลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร (ให้ลู่ทางลู่รู้งตามสภาพถนน)

จุดที่ 2.บริเวณสามแยกบ้านนายศูนย์ การปลูก - บ้านนางทองพูน เกาพิลาต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 ม.

มีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.รวมทั้งสองจุดไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร

(ให้ลู่ทางลู่รู้งตามสภาพถนน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบ อบต.บึงพะไล กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ /2563 แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท.1-01

จัดทำราคากลางเมื่อ เมื่อวันที่.....15.....เดือน.....ตุลาคม.... พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับผิวทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.63	1,467.00	1.3607	2.22	1,996.15
	ลูกรังให้ลู่ทาง	ลบ.ม.	16.20	246.37	3,991.19	1.3607	335.24	5,430.82
3	งานคอนกรีต(240กก./ตร.ซม.)	ตร.ม.	900.00	325.59	293,031.00	1.3607	443.03	398,727.28
4	เหล็ก(CONTRACTION JOINT)เส้นกลม ศก.15 มม.	ตัน	0.0590	17,754.99	1,047.54	1.3607	24,159.21	1,425.39
5	เหล็ก(LONGITUDINAL JOINT)ข้ออ้อย ศก.16 มม.	ตัน	0.2840	16,227.81	4,608.70	1.3607	22,081.18	6,271.06
6	เหล็ก(EXPANSION JOINT)เส้นกลม ศก.19 มม.	ตัน	0.0067	16,541.97	110.83	1.3607	22,508.66	150.81
7	ค่าหยอดขยารรอยต่อคอนกรีต	ม.	265.00	12.75	3,378.75	1.3607	17.35	4,597.47
8	แผ่นโฟรม หนา 2.0 ซม.	แผ่น	1.00	35.00	35.00	1.3607	47.62	47.62
9	ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามหลักเกณฑ์							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				307,670.02			418,646.59
							<b>TOTAL (รวมทั้งหมด)</b>	<b>418,646.59</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

307,670.02

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3607


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ดีแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน	418,000.00
--------------------------	------------------------------	------------

ลงชื่อ/.....

ลงชื่อ

  
(นางสาวเพ็ญนิตร์ ทมวกพิมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
นางสาวสุภาวดี ดู่พิลา

จนท.พัสดุ

ลงชื่อ

  
(นางสาวพิมลพร ชีวะวิโรจน์)

กรรมการ

ลงชื่อ

  
นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยนอก


หัวหน้า จนท.พัสดุ

ลงชื่อ

  
(นายชนภัทร กฤติमारพงศ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายวันชัย จันคำ)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....